



НАБОР ПРОФИЛЯ ARLIGHT для декоративной подсветки 2025

Набор образцов профилей для декоративной, контурной подсветки Arlight с экранами и заглушками.


Длина отрезков — 150 мм.

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	056271
Модель	Набор профиля Arlight для декоративной подсветки 2025
Комплектация	28 образцов профилей для накладного и встраиваемого монтажа

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

1 **039991** Профиль ARH-LINE-2315-F-2000 ANOD GOLD




до 20 Вт/м*




- 040302** Экран LINE-2000 OPAL BLACK-PM
- 016629** Экран ARH-FLAT-2000 Clear
- 016630** Экран ARH-FLAT-2000 Opal
- 040013** Экран ARH-LINE-2000 OPAL-PM
- 040002** Заглушка ARH-LINE-2315-F с отверстием GOLD
- 040004** Заглушка ARH-LINE-2315-F глухая

2 **031771** Профиль SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD BLACK




до 22 Вт/м*




- 031762** Экран SL-COMFORT-2316-2000 BLACK
- 031763** Экран SL-COMFORT-2316-2000 OPAL
- 031778** Заглушка SL-COMFORT-1722-F BLACK
- 031779** Заглушка SL-COMFORT-1722-F BLACK глухая
- 031812** Пружинный держатель SL-COMFORT-F-1716
- 024001** Крепеж монтажный PLS-AM

3 **033295** Профиль PLS-LOCK-H16-SMT-2000 ANOD BLACK




до 22 Вт/м*




- 019189** Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK
- 026855(1)** Экран MAT-L-BLACK черный для PLS-LOCK
- 018680** Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716
- 021746** Экран G-LP полуматовый для PLS-GIP
- 033645** Заглушка PLS-LOCK-H16-SMT черная
- 040975** Соединитель профиля KLUS-ZM-180

4 **035027** Профиль PDS-SM-2000 ANOD BLACK




до 17 Вт/м*




- 017449(1)** Экран CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC
- 031762** Экран SL-COMFORT-2316-2000 BLACK
- 020918** Экран с линзой SATIN-10-90
- 038826** Заглушка для PDS-SM черная
- 016028** Пружинный держатель
- 025933** Крепеж монтажный MIC-PDS BLACK

5 **032997** Профиль SL-SLIM-H13M-2000 BLACK



до 16 Вт/м*




- 019321** Экран SL-W15-2000 OPAL
- 037239** Экран SL-W15-S-2000 CLEAR
- 037238** Экран SL-W15-S-2000 OPAL
- 034001** Заглушка SL-SLIM-H13M BLACK глухая
- 032998** Заглушка SL-SLIM-H13M BLACK
- 024332** Держатель SL-SLIM-180deg


* Рассеиваемая мощность на 1 м, P_D.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

6 **029844** Профиль MIC-H-COMFY-2000 ANOD




до 12 Вт/м*




- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 030959** Экран матовый для PDS, MIC-3000
- 029846** Заглушка MIC-H-COMFY BLACK глухая
- 029845** Заглушка MIC-H-COMFY глухая
- 025225** Крепеж PDS-H16-HIDE

7 **030514** Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD BLACK




до 9 Вт/м*




- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 030515** Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 030517** Заглушка SL-MINI-8 BLACK глухая
- 030518** Заглушка SL-MINI-8 BLACK с отверстием
- 030519** Держатель SL-MINI-8 BLACK

8 **030522** Профиль SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK




до 8 Вт/м*




- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 030515** Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 030523** Заглушка SL-MINI-8-H6 BLACK глухая
- 030527** Заглушка SL-MINI-8-H6 BLACK с отверстием
- 030519** Держатель SL-MINI-8 BLACK

9 **039588** Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD BLACK




до 12 Вт/м*




- 023090** Экран ARH-BENT-W18-2000 Opal
- 023089** Экран ARH-BENT-W18-2000-Frost
- 041032** Экран ARH-BENT-W18-2000 BLACK
- 039589** Заглушка ARH-BENT-W18 BLACK с отверстием
- 039590** Заглушка ARH-BENT-W18 BLACK глухая
- 041081** Держатель ARH-BENT-W18 BLACK

10 **037116** Профиль SL-KANT-H16-2000 BLACK




до 15 Вт/м*




- 024038** Экран SL-KANT-H16 ROUND OPAL
- 024039** Экран SL-KANT-H16 SQUARE OPAL
- 037516** Заглушка SL-KANT-H16 ROUND BLACK глухая
- 037518** Заглушка SL-KANT-H16 SQUARE BLACK глухая
- 024486** Держатель SL-KANT-H16

* Рассеиваемая мощность на 1 м, P_D.

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
11 039218 Профиль ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 ANOD


до 12 Вт/м*


039253 Экран ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 OPAL


039256 Экран ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 OPAL BLACK

039303 Заглушка ARH-ROUND-D20-DUAL BLACK глухая


039300 Заглушка ARH-ROUND-D20-DUAL

039304 Держатель профиля

016143 Тросик для подвешивания профиля

12 040645 Профиль ROUND-D20-2000 ANOD


до 15 Вт/м*


016589 Экран ARH-ROUND-D20-2000 Round Frost-PM

039490 Экран ROUND-D20-2000 OPAL-PM

040664 Заглушка ROUND-D20 с отверстием


040633 Заглушка ROUND-D20 глухая

039522 Держатель для профиля ARH-ROUND-D20

040646 Подвес ARL-2x2m Set SILVER

13 016178 Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD


до 15 Вт/м*


016632 Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Frost-PM


016635 Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Opal-PM

016567 Заглушка ARH-KANT-16R глухая


016566 Заглушка ARH-KANT-16S глухая

016432 Держатель профиля ARH-KANT-16

024486 Держатель SL-KANT-H16

14 015033 Профиль PDS45-T-2000 ANOD Black


до 18 Вт/м*


026854 Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC


012037 Экран матовый для PDS, MIC

012036 Экран прозрачный для PDS, MIC


017221 Заглушка для PDS45-MW глухая

017220 Заглушка для PDS45-MW с отверстием

019344 Крепеж монтажный PDS45-T-ST

15 023592 Профиль ARH-BENT-W11-2000 ANOD


до 8 Вт/м*


041031 Экран ARH-BENT-W11-2000 BLACK

023605 Экран ARH-BENT-W11-2000 Opal


023606 Экран ARH-BENT-W11-2000 Frost

023607 Заглушка ARH-BENT-W11 глухая


023615 Держатель ARH-BENT-W11

023614 Соединитель ARH-BENT-W11

 * Рассеиваемая мощность на 1 м, P_D.

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
16 023715 Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD



до 12 Вт/м*




- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 030515** Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 024491** Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 глухая
- 024492** Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 с отверстием

17 016397 Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD



до 19 Вт/м*




- 019189** Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK
- 021746** Экран G-LP полуматовый для PLS-GIP
- 045030** Заглушка для PLS-LOCK-M глухая
- 019214** Заглушка для PLS-LOCK под экран G-L
- 024001** Крепеж монтажный PLS-AM
- 018680** Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716

18 023722 Профиль SL-SLIM20-H20-2000 ANOD



до 21 Вт/м*




- 023725** Экран SL-W17-2000 OPAL
- 024321** Заглушка SL-SLIM20-H20 глухая
- 024494** Заглушка SL-SLIM20-H20 с отверстием
- 024327** Держатель SL-SLIM20
- 024330** Держатель SL-SLIM20-180deg поворотный
- 024328** Держатель SL-SLIM20-45deg угловой

19 031769 Профиль SL-COMFORT-2316-F-2000 ANO BLACK



до 19 Вт/м*



- 031763** Экран SL-COMFORT-2316-2000 OPAL
- 031762** Экран SL-COMFORT-2316-2000 BLACK
- 031774** Заглушка SL-COMFORT-1716-F BLACK глухая
- 031775** Заглушка SL-COMFORT-1716-F BLACK с отверстием
- 031812** Пружинный держатель SL-COMFORT-F-1716


20 023720 Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD


до 17 Вт/м*




- 019259** Экран SL-LINE-2011-2000 Round OPAL
- 024319** Заглушка SL-LINE-2011M ROUND глухая
- 024325** Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE
- 021181(1)** Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)
- 038709** Подвес SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)
- 019911** Держатель SL-LINE-2011


 * Рассеиваемая мощность на 1 м, P_D.

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
21 013874 Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD



до 15 Вт/м*




- 013658** Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC
- 020918** Экран с линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC
- 015048** Заглушка для профиля REGULOR
- 024320** Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE глухая
- 022455(1)** Держатель регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S
- 025907** Крепеж монтажный MIC-PDS-ST

22 023858 Профиль PDS-H16-2000 ANOD



до 17 Вт/м*




- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 036118** Экран MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC
- 021744** Заглушка PDS-ZM
- 025225** Крепеж PDS-H16-HIDE

23 036331 Профиль ARH-LINE-2315-2000 ANOD



до 17 Вт/м*




- 016630** Экран ARH-FLAT-2000 Opal
- 016629** Экран ARH-FLAT-2000 Clear
- 044264** Заглушка LINE-1715 глухая
- 038641** Держатель ARH-LINE-1715
- 016143** Тросик для подвешивания профиля ARH-ROUND

24 023719 Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD



до 16 Вт/м*



- 044636** Экран SL-W15-10000 OPAL
- 019321** Экран SL-W15-2000 OPAL
- 037239** Экран SL-W15-S-2000 CLEAR
- 024487** Заглушка SL-SLIM-H13M-F25 глухая
- 024488** Заглушка SL-SLIM-H13M-F25 с отверстием


25 038687 Профиль PDS-FS-2000 ANOD


до 17 Вт/м*




- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012036** Экран прозрачный для PDS, MIC
- 043829** Экран F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC
- 040736** Заглушка для PDS-FS глухая
- 040737** Заглушка для PDS-FS с отверстием

 * Рассеиваемая мощность на 1 м, P_D.

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
26 016142 Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD



до 18 Вт/м*



- 023308** Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL
- 016591** Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM
- 016590** Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM
- 016132** Заглушка ARH-WIDE-H10 с отверстием
- 016573** Заглушка ARH-WIDE-H10 глухая
- 016435** Держатель профиля ARH-WIDE-H10

27 023721 Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD



до 17 Вт/м*



- 023725** Экран SL-W17-2000 OPAL
- 044639** Экран SL-W17-10000 OPAL
- 024335** Заглушка SL-SLIM20-H13 глухая
- 024493** Заглушка SL-SLIM20-H13
- 024327** Держатель SL-SLIM20
- 024330** Держатель SL-SLIM20-180deg

28 037107 Профиль SL-MINI-8-H12-2000 WHITE


до 11 Вт/м*



- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 037527** Заглушка SL-MINI-8-H12 WHITE
- 037528** Заглушка SL-MINI-8-H12 WHITE
- 019349** Держатель SL-MINI-8


 * Рассеиваемая мощность на 1 м, P₀.